

BIZTONSÁGI ADATLAP

FUSION PF SEAL fényre kötő barázdázáró

Kiadás dátuma: 2013-10-02

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE

1.1 Termék megnevezése: Fusion PF Seal - fényre kötő Pit & barázdázáró

1.2 Felhasználási terület: tömítés / feltöltése a mély barázdák

1.3 Gyártó/Szállító

A cég neve: Prevest Denpro Limited

Cím: 38, Industrial Estate, Digiana, Jammu-180010 (India)

Tel: + 91-191-2430442

Fax szám: +91-191-2430442

E-mail: info@prevestdenpro.com

Web: www.prevestdenpro.com

Vészhelyzeti telefon: +91-191-2432548

1.4. Magyarországi forgalmazó:

PÁL DENTAL ZRT

1085 Budapest, Pál u. 2.

Tel: 06-1-318-8953, 06-1-317-0927 Fax: 06-1-318-5295

e-mail: paldental@paldental www.paldental.hu

1.5. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Sürgősségi telefonszáma: 06-80 / 201-199

2. VESZÉLYESSÉG /VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA



A veszély megjelölése : Xi Irritív

Az emberek és a környezet veszélyeztettségére vonatkozó információk

A termék jelölése a többször módosított "általános besorolási EK-irányelvei készítmények az EU "utolsó érvényes verziója.

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

Osztályozási rendszer

Az osztályba sorolás megfelel a legújabb kiadású az EU-listáknak, kiegészítve a cég és szakirodalmi adatokkal.

BIZTONSÁGI ADATLAP

FUSION PF SEAL fényre kötő barázdázáró

Kiadás dátuma: 2013-10-02

3. ÖSSZETÉTEL / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzés:

CAS-számmal: metakrilát kivételével máshol, e mellékletben

Azonosítási szám (ok):

EU szám: 607-134-00-4

Kémiai jellemzés

Leírás:

Szubsztanciák keveréke lásd alább listázva veszélytelen adalékokkal.

Veszélyes alkotórészek:

metakrilát kivéve az alább részletezetteket

Melléklet Xi; R 36/37/38 50 - 100%-os

A megadott veszélyességi utalások a 16. fejezetben találhatóak.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés:Menjen friss levegőre, keressenek fel orvost, ha a panaszok továbbra is fennállnak.

Bőrérrintkezés: mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés után: Öblítsék a nyitott szemet több percen keresztül folyó vízzel. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

Lenyelés: hívjunk orvost, ha a tünetek fennállnak.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő tűzoltószerek: CO₂, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízpermettel vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsák.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek : vízszugár.

Különleges veszélyek okozta anyag, termék égéstermékei vagy képződő gázai:

Mérgező gázok képződése lehetséges tűz esetén.

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzésvédő eszközt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:

Viseljen védőruházatot.

Környezetvédelmi intézkedések

Védelem : Ne engedjük bele a csatornahálózatba vagy a vizekbe.

Tisztítási / eltávolítási eljárások: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

BIZTONSÁGI ADATLAP

FUSION PF SEAL fényre kötő barázdázáró

Kiadás dátuma: 2013-10-02

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: kizárólag fogászati használatra.

Információk a biztonságos kezeléshez: Tartsuk be a vegyszerekkel való bánásmód szabályait.

Információk tűz - és robbanásvédelmi intézkedésekhez: Különleges intézkedések nem szükségesek.

Tárolási követelmény a raktáraknak: Csak eredeti dobozában tárolja.

Tárolással kapcsolatos információk egy közös tároló létesítményben: Nem szükséges.

További információ, tárolási feltételek: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

8. KITETTSÉG ÉS VÉDELEM

További információ a műszaki berendezésekre vonatkozólag: Nincsenek további adatok, lásd 7. pont.

Felügyeletet igénylő alkotórészek a munkahelyen: A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket kritikus értékeken, amelyek a munkahelyeken fokozott figyelmet igényelnének.

Személyes védőfelszerelés, általános védekezési és higiéniai intézkedések :

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

Azonnal távolítson el minden szennyeződést és a szennyezett ruhát.

Két munka közötti szünet előtt és után mossunk kezet.

Kerüljük a szemmel és bőrrel érintkezést.

Kézvédelem:

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel / anyaggal szemben át- nem eresztőnek kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában nincs ajánlás a kesztyű anyagának a termékre / készítmény / anyaggal. A kesztyű anyagának kiválasztásánál vegye figyelembe az áthatolási időt, permeációs sebességet és a lebomlást.

Kesztyűanyag: a védőkesztyű megfelelősége nem csak az anyagtól, hanem az egyéb jelektől és minőségtől is függ, és gyártónként különbözik. Mivel a termék több anyagból áll, az ellenállás, a kesztyű anyagából nem számítható ki pontosan, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

Szemvédelem: Védőszemüveg

A test védelme: Védőruházat.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Általános információk

Forma: Pasztaszerű

Szín: clear (átlátszó)

Szag: jellegzetes

· **Állapotváltozás**

Olvadáspont / olvadási tartomány: nem meghatározható

Forráspont / forrási tartomány:

· **Lobbanáspont:** Nem alkalmazható

· **Öngyulladás:** A termék nem öngyulladó.

BIZTONSÁGI ADATLAP

FUSION PF SEAL fényre kötő barázdázáró

Kiadás dátuma: 2013-10-02

- **Robbanásveszély:** Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
- **Sűrűség:** Nincs meghatározva
- **Oldhatóság / keverhetőség az alábbiakkal:**
Víz: Nem oldható, vagy csak nehezen keverhető

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Termikus bomlás / kerülendő feltételek: Előírásoknak megfelelő használat esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakciók: Veszélyes reakciók nem ismeretesek

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás: nincs információ

Elsődleges irritáló hatás:

a bőrön : a polimerizálatlan termék irritálja a bőrt az erre hajlamos személyeknél.

a szemén : Irritáló hatás.

Érzékenyítés: Ismételt vagy hosszantartó érintkezés a nem polimerizált termék túlérzékenységet okozhat az akrilát / metakrilátok vonatkozásában

· **További toxikológiai információk:**

A termék az alábbi veszélyekkel jár a számítási eljárás vonatkozó általános besorolási irányelvének készítményekre kiadott legújabb verzió szerint: Izgató hatású.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános információk:

Jelenleg nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai értékelések.

Víz veszélyességi osztály 1 (Német szabályzás) (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Termékre vonatkozó ajánlás:

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Szennyezett csomagolásra vonatkozó ajánlás: A helyi hatósági előírások szerint.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Szárzaföldi szállítás ADR / RID (határon túli)

ADR / RID osztály: -

Tengeri szállítás IMDG:

IMDG osztály: -

Tengeri szennyező anyag: Nem

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

ICAO / IATA osztály: -

BIZTONSÁGI ADATLAP

FUSION PF SEAL fényre kötő barázdázáró

Kiadás dátuma: 2013-10-02

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Címkézés EU előírásai szerint:

A termék besorolása és jelölése az EU irányelvek / Veszélyes anyagok

Betűje és veszélyes jelölése a készítménynek:



Xi Irritív

R-mondatok:

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

S-mondatok:

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

· **Országos előírások:** WGK 1 (Saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A fenti információk a biztonsági adatlapon csak iránymutatóként használhatók a termék biztonságos használatához és tárolásához. Az információk a legjobb tudomásunk szerint korrektek a kiadvány publikálásakor, bár semmilyen garancia nincs a pontosságukra. Ezek az információk csak az ehhez tartozó termékre vonatkoznak, és nem lehetnek érvényesek más kombinációkban és műveletekben.

Legfontosabb R-mondatok:

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat